

NAPOLÉON

FOYERS AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ASCENT^{MD}

FOYERS AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ASCENT^{MD}
napoleon.com



Une série de foyers aux NOMBREUSES POSSIBILITÉS.

Foyers

Ascent™ 30	4 - 5
Ascent™ 36	6 - 7
Ascent™ X 36	8 - 9
Ascent™ 42	10 - 11
Ascent™ X 42	12 - 13
Ascent™ 42 à caisson profond	14 - 15
Ascent™ X 42 à caisson profond	16 - 17
Ascent™ 46	18 - 19
Ascent™ X 70	20 - 21
Ascent™ multiface	22 - 23
Ascent™ linéaire 36	24 - 25
Ascent™ linéaire 46	26 - 27
Gestion de la chaleur	28 - 29
Ensembles décoratifs pour série Ascent™	30
Spécifications et schémas	31



Foyer Ascent™ 30 illustré avec une façade décorative Héritage avec écran de protection et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.



TROUVEZ LE FOYER QUI FERA VOTRE BONHEUR.

Depuis toujours, les gens se rassemblent autour d'un feu pour partager des moments des plus agréables.

Quelque chose de bien particulier est perceptible dans la lueur des flammes vacillantes qui rend les moments spéciaux encore plus réconfortants.

Les foyers Napoléon sont spécialement conçus pour égayer l'ambiance dans votre maison. Pour ce qui est du design, Napoléon offre une remarquable gamme d'options que vous pourrez intégrer à votre vision de l'esthétisme.

Un foyer ne fait pas que réchauffer une pièce ou y mettre de l'ambiance : il peut aussi augmenter la valeur de votre propriété. En matière de rénovation, l'ajout d'un foyer offre des rendements parmi les plus élevés pour votre plus grande satisfaction.

Et pour que vous puissiez continuer à profiter de la douce chaleur du feu pendant de nombreuses années, chaque foyer Napoléon est couvert par la Garantie à Vie Limitée de Napoléon.



L'étude de Napoléon sur les lieux d'intérêt propose des perspectives sur les zones clés de la maison. Plus spécifiquement, sur la manière de faire de vos pièces des lieux de détente et d'interaction sociale fonctionnels afin de rehausser vos moments mémorables.

Dans cette brochure, nous partagerons certaines de nos perspectives avec vous.

Ascent^{MD} 30

Des possibilités infinies

La série Ascent^{MD} de Napoléon offre une multitude de possibilités tant aux entrepreneurs qu'aux propriétaires. Le foyer Ascent^{MD} 30 est le plus petit appareil dans la série et est le choix idéal lorsque l'espace est limité. Avec une puissance maximale de 15 000 BTU et un ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] de Napoléon, il fournit amplement de chaleur.

B30

Jusqu'à 15 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 30 po L x 34 5/8 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Options et accessoires



Télécommande F45 et F60

Marche/arrêt et affichage numérique



Façade décorative Héritage avec écran de protection




Façade décorative Zen avec écran de protection



Moulure noire de 3 po



Moulure cambrée de luxe noire de 3 po





Foyer Ascent™ 30 illustré avec un écran de protection standard, une moulure de 3 po et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Ensembles décoratifs pouvant être combinés
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock



Ascent^{MD} 36

Une conception améliorée

Le foyer Ascent^{MD} 36 est si polyvalent qu'il peut être installé à peu près partout! Le caisson à moins de 16 po de profondeur vous offre une grande polyvalence pour l'installation lorsque l'espace est limité. Le modèle pleine vision maximise la surface vitrée pour que vous puissiez profiter pleinement de votre nouvel appareil.

B36-1

Jusqu'à 18 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 30 11/16 po L x 23 11/16 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Options et accessoires



Télécommande F45 et F60
Marche/arrêt et affichage numérique




Façade pleine vision noir mat illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™]



Moulure noire de 3 po avec écran de protection standard illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™]



Façade en fer forgé illustrée avec des panneaux simili-briques classiques gris



Écran de protection standard illustré avec des panneaux décoratifs simili-briques en fini de pierre de sable



Façade décorative Zen avec écran de protection illustrée avec une moulure noire de 3 po et des panneaux décoratifs simili-briques victoriens gris



Façade décorative Héritage avec écran de protection illustrée avec des panneaux décoratifs simili-briques victoriens rouge rustique






Foyer Ascent™ 36 illustré avec une façade décorative Zen avec écran de protection, un ensemble de bûches de chêne et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.




Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™




Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable



Panneaux décoratifs simili-briques Newport™




Panneaux décoratifs simili-briques classiques gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens gris




Panneaux décoratifs simili-briques classiques rouge rustique



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens rouge rustique



Ensembles décoratifs pouvant être combinés
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock



Ascent^{MD} X 36

De nombreuses options design

Le foyer Ascent^{MD} X 36 de Napoléon vous permet de transformer n'importe quel espace en un lieu paisible et invitant. Avec ses nombreux accessoires, vous pouvez l'agencer à votre décor existant ou créer un superbe point d'intérêt. Le foyer Ascent^{MD} X 36 possède un ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises incandescentes le plus réaliste de l'industrie.

GX36

Jusqu'à 26 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière

Vitre en céramique

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 35 po L x 34 5/8 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.



Options et accessoires



Télécommande F45 et F60
Marche/arrêt et affichage numérique



Module Bluetooth pour application
eFIRE disponible incluant le système
de télécommande Proflame II



Façade pleine vision noir mat
illustrée avec des panneaux simili-
briques victoriens rouge rustique



Façade en fer forgé martelé illustrée avec
des panneaux simili-briques Newport[®]



Façade décorative Héritage avec
écran de protection illustrée avec
des panneaux réflecteurs radiants en
porcelaine MIRO-FLAMME[®]



Façade décorative Zen avec écran de
protection illustrée avec des panneaux
réflecteurs radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME[®]



Façade en fer forgé illustrée avec des
panneaux simili-briques victoriens gris



Moulure noire de 3 po illustrée avec
des panneaux simili-briques en fini
pierre de sable



Façade ornementale avec porte
illustrée avec des panneaux
réflecteurs radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME[®]



Moulure cambrée de luxe noire de
3 po illustrée avec des panneaux
simili-briques Newport[®]






Foyer Ascent™ X 36 illustré avec un écran de protection premium et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.




Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™




Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable



Panneaux décoratifs simili-briques Newport™



Panneaux décoratifs simili-briques classiques gris




Panneaux décoratifs simili-briques victoriens gris



Panneaux décoratifs simili-briques classiques rouge rustique



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens rouge rustique



Ensembles décoratifs pouvant être combinés
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock

Ascent^{MD} 42

Des options de décor illimitées

Le foyer au gaz Ascent^{MD} 42 de Napoléon est offert avec de nombreuses options comme des façades, des écrans de protection, des moulures, des panneaux décoratifs simili-briques et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD}; vous pouvez donc le personnaliser à votre guise afin de l'agencer à n'importe quel décor. Le foyer Ascent^{MD} 42 est muni d'un écran de protection approuvé, répondant ainsi aux normes de sécurité en vigueur aujourd'hui.

B42

Jusqu'à 22 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 42 po L x 34 5/8 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.



L'étude de Napoléon sur les lieux d'intérêt a révélé que le souhait de posséder un foyer augmente de **75 %** lorsque ce dernier est présenté dans la chambre principale.

Options et accessoires



Télécommande F45 et F60
Marche/arrêt et affichage numérique



Façade en fer forgé illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD}



Écran de protection standard illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD}



Façade décorative Héritage avec écran de protection illustrée avec des panneaux décoratifs simili-briques en fini de pierre de sable



Façade décorative Zen avec écran de protection illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD}



Moulure noire de 3 po illustrée avec des panneaux décoratifs simili-briques victoriens gris



Moulure cambrée de luxe noire de 3 po illustrée avec des panneaux décoratifs simili-briques en fini de pierre de sable






Foyer Ascent® 42 illustré avec un écran de protection standard et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®.




Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®




Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable




Panneaux décoratifs simili-briques classiques gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens rouge rustique



Ensembles décoratifs pouvant être combinés
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock

Ascent^{MD} X 42

Une conception et une puissance de chauffage optimisées

L'Ascent^{MD} X 42 satisfait aux exigences des consommateurs à la recherche d'un véritable foyer au gaz à évacuation directe de 42 po. Idéal pour les entrepreneurs et les propriétaires, ce remarquable foyer de 42 po comprend un ensemble de bûches de chêne de luxe, le plus réaliste de l'industrie. L'Ascent^{MD} X 42 saura transformer facilement toute pièce en un lieu de rassemblement digne de vos rêves et des moments les plus agréables de la vie.

GX42

Jusqu'à 30 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière


Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 46 po L x 34 5/8 po H

Gaz naturel ou propane

Vitre en céramique


Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.



Options et accessoires



Télécommande F45 et F60
Marche/arrêt et affichage numérique



Module Bluetooth pour application
eFIRE disponible incluant le système
de télécommande Proflame II



Écran de protection standard illustré avec une moulure de 3 po et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Écran de protection standard illustré avec une moulure cambrée de 3 po et des panneaux simili-briques en fini pierre de sable



Façade en fer forgé illustrée avec des panneaux simili-briques Newport™



Façade décorative Héritage avec écran de protection illustrée avec des panneaux simili-briques victoriens rouge rustique



Façade décorative Zen avec écran de protection illustrée avec des panneaux simili-briques victoriens gris



Écran de protection standard illustré avec des panneaux simili-briques classiques gris






Foyer Ascent™ X 42 illustré avec un écran de protection standard et des panneaux simili-briques Newport™.




Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME™




Panneaux décoratifs
simili-briques en fini
pierre de sable



Panneaux décoratifs
simili-briques
Newport™



Panneaux décoratifs
simili-briques
classiques gris




Panneaux décoratifs
simili-briques
victoriens gris



Panneaux décoratifs
simili-briques
classiques rouge
rustique



Panneaux décoratifs
simili-briques
victoriens rouge
rustique



Ensembles décoratifs pouvant être combinés
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock

Ascent^{MD} 42 à caisson profond

Une grande polyvalence en matière d'aménagement

Le foyer Ascent^{MD} 42 à caisson profond de Napoléon offre un large éventail d'options, notamment des façades, des moulures et des panneaux décoratifs simili-briques, pour une plus grande souplesse en matière de conception. Il comporte une vitre en verre trempé résistant à la chaleur et un écran de protection standard. L'ajout d'un système de gestion de chaleur optionnel permet de réduire le dégagement aux matériaux combustibles; vous pouvez donc installer en toute sécurité au-dessus de votre foyer des objets comme un téléviseur, de l'équipement audio ou des œuvres d'art. Rehaussez le confort de votre maison et profitez-en pleinement pendant des années.

D42

Jusqu'à 20 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 35 3/4 po L x 27 po H

Gaz naturel ou propane

Caisson de 22 po de profondeur

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Options et accessoires



Télécommandes D42

Marche/arrêt et affichage numérique



Façade décorative Zen avec une moulure de finition noire illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[®]



Écran de protection standard illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[®]




Moulure de finition noire illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[®]



Façade décorative Zen illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[®]



Moulure cambrée noire illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[®]






Foyer Ascent™ 42 à caisson profond illustré avec un écran de protection standard et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.




Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™




Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable



Panneaux décoratifs simili-briques Newport™




Panneaux décoratifs simili-briques classiques gris




Panneaux décoratifs simili-briques victoriens gris



Panneaux décoratifs simili-briques classiques rouge rustique



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens rouge rustique



Ensembles décoratifs pouvant être combinés
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock

Ascent^{MD} X 42 à caisson profond

Une grande polyvalence en matière d'aménagement

S'appuyant sur le succès de la série Ascent^{MD} de Napoléon, le foyer Ascent^{MD} X 42 à caisson profond de Napoléon offre un choix varié d'options pour une grande souplesse en matière de conception. Il comporte une vitre en céramique et un écran de protection premium. Le système de gestion de chaleur en option permet de réduire le dégagement aux matériaux combustibles; vous pouvez donc installer en toute sécurité au-dessus de votre foyer des objets comme un téléviseur, de l'équipement audio ou des œuvres d'art. Choisissez le foyer Ascent^{MD} X 42 à caisson profond pour agrémenter votre pièce tout en y conférant une ambiance plus confortable.

DX42

Jusqu'à 31 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 35 3/4 po L x 27 po H

Gaz naturel ou propane

Caisson de 22 po de profondeur

Lumière de veille incluse


Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.



Options et accessoires



Télécommande à modulation avec affichage numérique incluse avec le modèle Ascent^{MD} DX42



Module Bluetooth pour application eFIRE disponible incluant le système de télécommande Proflame II



Façade décorative Zen avec une moulure de finition noire illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Écran de protection premium illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Moulure de finition noire illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Façade décorative Zen illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Moulure cambrée noire illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™






Foyer Ascent™ 42 à caisson profond illustré avec un écran de protection premium et des panneaux décoratifs simili-briques Newport®.




Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME™




Panneaux décoratifs
simili-briques en fini
pierre de sable



Panneaux décoratifs
simili-briques
Newport®



Panneaux décoratifs
simili-briques
classiques gris




Panneaux décoratifs
simili-briques
victoriens gris



Panneaux décoratifs
simili-briques
classiques rouge
rustique



Panneaux décoratifs
simili-briques
victoriens rouge
rustique



Ensembles décoratifs pouvant être combinés
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock

Ascent^{MD} 46

Des possibilités infinies

Le modèle Ascent^{MD} 46 de Napoléon est le plus gros foyer à face unique de la série Ascent^{MD}. Il est offert en modèle à évacuation sur le dessus et à l'arrière avec un système d'évents de 4 po et de 7 po. Avec de nombreuses options disponibles comme des façades, des écrans de protection, des panneaux décoratifs simili-briques et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD}, vous pouvez personnaliser le foyer Ascent^{MD} 46 à votre guise afin de l'agencer à n'importe quel décor.

B46

Jusqu'à 22 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 46 po L x 34 5/8 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Options et accessoires



Télécommande F45 et F60
Marche/arrêt et affichage numérique



Façade décorative Héritage avec écran de protection illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD}



Façade décorative Zen avec écran de protection illustrée avec des panneaux simili-briques en fini pierre de sable



Moulure cambrée de luxe noire de 3 po illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD}






Foyer Ascent™ 46 illustré avec un écran de protection standard et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.




Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™




Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable




Panneaux décoratifs simili-briques classiques gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens rouge rustique



Ensembles décoratifs pouvant être combinés
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock

Ascent^{MD} X 70

Un feu remarquable

Le foyer au gaz Ascent^{MD} X 70 vous offre une grande possibilité de contrôle pour la chaleur et la hauteur de la flamme. L'Ascent^{MD} X 70 produit l'une des flammes les plus élancées et imposantes qui soient, créant ainsi un point d'intérêt impressionnant qui ne passera pas inaperçu. Avec sa grande surface de vision, les bûches réalistes PHAZER[®] riches en couleurs et en détails et la lumière de veille exclusive à Napoléon, l'Ascent^{MD} X 70 est un foyer unique autour duquel vous serez fier d'inviter parents et amis.

GX70

Jusqu'à 35 000 BTU

Évacuation sur le dessus

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 35 po L x 34 5/8 po H

Gaz naturel ou propane


Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.



Options et accessoires



Télécommande à modulation avec affichage numérique incluse avec le modèle Ascent^{MD} X 70



Module Bluetooth pour application eFIRE disponible incluant le système de télécommande Proflame II



Façade décorative Héritage avec écran de protection illustrée avec des panneaux simili-briques rouge rustique



Façade ornementale noire avec porte illustrée avec des panneaux simili-briques victoriens



Façade décorative Zen avec écran de protection illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[®]



Façade en fer forgé martelé illustrée avec des panneaux décoratifs simili-briques Newport[®]



Moulure noire de 3 po illustrée avec des panneaux décoratifs simili-briques rouge rustique



Moulure cambrée de luxe de 3 po illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[®]



Façade pleine vision noir mat illustrée avec des panneaux décoratifs simili-briques Newport[®]



Façade en fer forgé illustrée avec des panneaux décoratifs simili-briques rouge rustique






Foyer Ascent™ X 70 illustré avec une façade ornementale noir mat avec porte et des panneaux décoratifs simili-briques Newport™.




Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME™




Panneaux décoratifs
simili-briques en fini
pierre de sable



Panneaux décoratifs
simili-briques
Newport™



Panneaux décoratifs
simili-briques
classiques gris



Panneaux décoratifs
simili-briques
victoriens gris



Panneaux décoratifs
simili-briques
classiques rouge
rustique



Panneaux décoratifs
simili-briques
victoriens rouge
rustique

Ascent^{MD} multiface

Une vue exceptionnelle sous tous les angles

Le foyer au gaz Ascent^{MD} multiface de Napoléon est disponible en modèle binaire ou péninsule à trois faces et vous propose différentes options de brûleur dont un brûleur pour bûches, un brûleur linéaire pour braises de verre ou un plateau décoratif arqué avec braises de verre topaze afin de s'agencer à n'importe quelle pièce de votre demeure. Le nouveau foyer au gaz Ascent^{MD} multiface vous offre une puissance maximale de 30 000 BTU, une très grande surface de vision de 2023 po² pour le modèle binaire et 2484 po² pour le modèle péninsule, des possibilités de configurations multiples et un allumeur électronique avec piles de secours. Des ensembles et des panneaux décoratifs sont disponibles pour s'agencer à n'importe quelle pièce de votre maison.

BHD4ST - Binaire

Jusqu'à 30 000 BTU

Évacuation à 45°

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 45 po L x 38 1/4 po H

Gaz naturel ou propane

BHD4P - Péninsule

Jusqu'à 30 000 BTU

Évacuation à 45°

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 43 1/4 po L x 38 1/4 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.



L'étude de Napoléon sur les lieux d'intérêt indique que plus de **90 %** des personnes interrogées souhaitent vivement avoir un foyer dans leur salle de séjour ou salon.

Options et accessoires



Éléments décoratifs
Serpentin métallique



Éléments décoratifs
Bâtonnets plaqués nickel



Télécommande F45 et F60
Marche/arrêt et affichage numérique



Télécommande à modulation
avec affichage numérique




Ascent^{MD} multiface péninsule avec brûleur pour bûches PHAZER[®] (BHD4PN) illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™]



Ascent^{MD} multiface binaire avec brûleur pour plateau décoratif arqué (BHD4STFCN) illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™]



Ascent^{MD} multiface binaire avec brûleur pour braises de verre CRYSTALINE[™] topaze (BHD4STGN) illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™]






Foyer Ascent® multiface illustré avec un lit de braises de verre CRYSTALINE® topaze et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®.




Foyer Ascent® multiface illustré avec un brûleur pour bûches PHAZER® et des panneaux décoratifs simili-briques Newport®.





Panneaux décoratifs simili-briques Newport® - seulement disponibles avec le brûleur pour bûches




Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre Cinq couleurs disponibles



Ensemble Mineral Rock disponible



Ascent^{MD} linéaire 36

Élégance et performance

Le foyer Ascent^{MD} linéaire 36 de Napoléon offre une multitude de possibilités tant aux entrepreneurs, aux entreprises de rénovation et aux propriétaires. Grâce à ses nombreuses options décoratives, l'Ascent^{MD} linéaire 36 peut s'agencer au décor de toute pièce ou permettre de créer un superbe point d'intérêt. L'Ascent^{MD} linéaire 36 vient avec un lit de braises CRYSTALINE^{MD} topaze exclusif qui peut être remplacé par les ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock, qui comprennent une variété de roches, de sable, de bûches et de vermiculite, pour un tout autre style.

BL36-1

Jusqu'à 17 500 BTU

Évacuation sur le dessus

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 18 13/16 po H x 31 9/16 po L

Gaz naturel ou propane

Système de gestion de chaleur en option

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.



Options et accessoires



Télécommande F45 et F60
Marche/arrêt et affichage numérique



Module Bluetooth pour application
eFIRE disponible incluant le système
de télécommande Proflame II



Lit de braises CRYSTALINE^{MD}



Soufflerie optionnelle




Ascent^{MD} linéaire 36 illustré avec un écran de protection standard, des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD} et un ensemble Shore Fire



Ascent^{MD} linéaire 36 illustré avec une façade de luxe en acier inoxydable brossé, des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD} et des braises de verre bleues



Ascent^{MD} linéaire 36 illustré avec une façade noire classique, des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD}, et les ensembles Beach Fire et Shore Fire






Foyer Ascent™ linéaire 36 illustré avec une façade en acier inoxydable, les ensembles Shore Fire et Beach Fire, et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre
Cinq couleurs disponibles



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Shore Fire



Ensemble Beach Fire

Ascent^{MD} linéaire 46

Une flamme et une chaleur optimisée

Grâce aux nombreuses options design, le foyer linéaire au gaz Ascent^{MD} 46 de Napoléon est idéal pour apporter un effet spectaculaire à votre intérieur. Le lit de braises CRYSTALINE^{MD} topaze inclus avec le foyer linéaire Ascent^{MD} 46 ajoute de l'éclat partout où il est installé. Personnalisez l'apparence de votre foyer avec les ensembles décoratifs Beach Fire, Shore Fire ou Mineral Rock offerts en option, et vous pouvez même combiner les ensembles pour créer votre propre style. Utilisez l'application eFire offerte en option et votre appareil mobile préféré pour contrôler ce foyer facilement tout en restant confortablement assis. Parfait pour les propriétaires, les entreprises de rénovation et même les entrepreneurs qui souhaitent ajouter une touche spéciale à un espace.

BL46

Jusqu'à 24 000 BTU

Évacuation sur le dessus


Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 18 13/16 po H x 42 1/2 po L

Gaz naturel ou propane

Système de gestion de chaleur en option


Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.



Options et accessoires



Télécommande F45 et F60
Marche/arrêt et affichage numérique



Module Bluetooth pour application
eFIRE disponible incluant le système
de télécommande Proflame II



Lit de braises CRYSTALINE^{MD}



Soufflerie optionnelle




Ascent^{MD} linéaire 46 illustré avec un écran de protection standard, des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD}, et les ensembles Beach Fire et Shore Fire



Ascent^{MD} linéaire 46 illustré avec une façade de luxe en acier inoxydable brossé, des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD} et des billes de verre claires



Ascent^{MD} linéaire 46 illustré avec une façade noire classique et un ensemble Mineral Rock






Foyer Ascent® linéaire 46 illustré avec un écran de protection standard, les ensembles Shore Fire et Beach Fire et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre
Six couleurs disponibles



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Shore Fire



Ensemble Beach Fire

Gestion de la chaleur

Napoléon est fier d'innover et de créer un environnement confortable dans votre milieu de vie pour que vous puissiez profiter pleinement de chaque pièce. La gestion de la chaleur est la solution pour y parvenir. Les systèmes de gestion de chaleur vous permettent d'installer votre téléviseur, vos œuvres d'art et vos appareils électroniques plus près de votre foyer. Ils peuvent même faire circuler la chaleur vers d'autres pièces ou même à l'extérieur!


QU'EST-CE QUE LA GESTION DE LA CHALEUR?

Un système de gestion de la chaleur vous permet de faire circuler la chaleur de votre foyer vers l'endroit exact où elle est nécessaire, et ce n'est pas toujours directement devant le foyer.

Voici quelques-uns des avantages du système :

- Conception permettant l'installation d'un téléviseur, d'appareils électroniques ou d'œuvres d'art fragiles
- Réduction de la hauteur et de la profondeur du manteau de cheminée par rapport aux dégagements standards
- Installation simplifiée du manteau de cheminée
- Distribution de la chaleur du foyer vers les espaces où elle est nécessaire
- Verre plus frais sur certains modèles, ce qui accroît la sécurité du foyer pour les familles
- Murs plus frais près du foyer

Napoléon offre plusieurs systèmes de gestion de chaleur en fonction du foyer que vous choisissez.



TYPES DE CHALEUR

Chaleur radiante

La chaleur radiante réchauffe efficacement l'espace immédiat autour d'un foyer. Ce chauffage se fait par le transfert d'énergie rayonnante vers des objets à partir d'une source qui émet directement de la chaleur (comme le soleil). La chaleur radiante est une caractéristique de tous les foyers Napoléon (à l'exception de la série Luxuria).

Chaleur par convection


La chaleur par convection distribue une chaleur plus uniforme dans la pièce. L'air au niveau du sol est aspiré et ensuite chauffé pour se répandre loin au-dessus du foyer et dans la pièce. L'air le plus chaud monte au plafond, tandis que l'air chaud restant réchauffe la partie inférieure de la pièce.

Chaleur par air pulsé

L'air pulsé augmente le transfert de chaleur dans une zone précise par la force au moyen d'une soufflerie. L'air pulsé fait circuler l'air chaud dans la pièce plus rapidement.

SYSTÈMES DE GESTION DE CHALEUR DE NAPOLÉON

Système de gestion de chaleur universel (UHM)



Une source de chaleur par convection ne nécessitant pas de soufflerie. Deux colliers, des conduits et jusqu'à deux grilles dirigent la chaleur dans la pièce tout en réduisant considérablement la chaleur autour de la façade du foyer et à l'intérieur de l'enceinte. Votre enceinte peut ainsi être plus petite, avec une hauteur inférieure. Le système UHM permet également d'encastrer un téléviseur au-dessus du foyer et à une distance plus rapprochée de celui-ci. Fonctionnant sans soufflerie, le système UHM fournit une chaleur uniforme dans la pièce de façon tout à fait silencieuse.

Ensemble de distribution d'air chaud (LHAD)



Le système LHAD offre une source de chaleur modérée fonctionnant avec une soufflerie qui dirige la chaleur du côté de l'appareil et non sur le dessus. Le système LHAD augmente le transfert de chaleur dans la pièce et permet à la chaleur de se répandre entre 5 pi et 10 pi plus loin. Il permet aussi le transfert de chaleur vers une autre pièce ou vers un étage inférieur, comme un sous-sol. Vous pouvez également diriger la chaleur avec le placement des ensembles LHAD et contrôler la puissance de la soufflerie, y compris depuis une autre pièce.

Agrémentez votre lit de braises

Napoléon vous présente sa gamme d'ensembles décoratifs, entièrement personnalisables. La gamme comprend l'ensemble Beach Fire, composé de quatre bûches de bois flotté; l'ensemble Shore Fire, composé de roches, de sable, de vermiculite et de verre; et l'ensemble Mineral Rock, composé de roches de différentes formes, tailles et couleurs. Ces ensembles peuvent être utilisés individuellement, ou vous pouvez créer votre propre combinaison en choisissant certains éléments parmi les trois ensembles. Personnalisez votre foyer selon votre style.



Ensemble Beach Fire

Comprend quatre bûches de bois flotté

L'ensemble Beach Fire est composé de quatre bûches ayant l'apparence de bois flotté.



Ensemble Shore Fire

Comprend des roches, de la vermiculite et du verre

L'ensemble Shore Fire est composé d'un mélange équilibré de roches, de sable, de vermiculite et de verre, et est disponible en divers formats.



Ensemble Mineral Rock

Comprend des roches de diverses formes, tailles et couleurs

L'ensemble Mineral Rock est composé d'un mélange de roches de différentes tailles de couleurs noires, rouges, bleues et grises.

Ensembles décoratifs	Série de foyers Ascent™											
	B30	B36-1	GX36	B42	GX42	D42	DX42	B46	GX70	BHD4	BL36-1	BL46
Shore Fire	SFKS	SFKS	SFKS	SFKM	SFKM	SFKM	SFKM	SFKM	N/D	N/D	SFKS	SFKM
Beach Fire	BFKXS	BFKXS	BFKXS	BFKS	BFKS	BFKS	BFKS	BFKS	N/D	N/D	BFKXS	BFKM
Mineral Rock	MRKS	MRKS	MRKS	MRKM	MRKM	MRKM	MRKM	MRKM	N/D	MRKM	MRKXS	MRKM

Quelques-unes des façons de combiner les ensembles décoratifs...



Dimensions et spécifications

Ascent™ 30, 36, 42, 46 et 70

Illustrés aux pages 4 à 21

* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité

Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po)	Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE		
B30	15 000	15 000	Dessus/arrière	34 5/8 po	35 po	30 po	30 1/2 po	14 po	14 1/2 po	Trempee	23 11/16 po	25 11/16 po	609	51,7 %	72,5 %	Optionnelle	Oui
B36-1	18 000	18 000	Dessus/arrière	34 5/8 po	35 po	35 po	35 1/2 po	15 3/4 po	16 po	Trempee	23 11/16 po	30 11/16 po	727	57 %	76,3 %	Optionnelle	Oui
GX36	26 000	26 000	Dessus/arrière	34 5/8 po	35 po	35 po	35 1/2 po	15 3/4 po	16 po	Céramique	23 11/16 po	30 11/16 po	727	52,5 %	73,8 %	Optionnelle	Oui
B42	22 000	22 000	Dessus/arrière	34 5/8 po	35 po	42 po	42 1/2 po	18 5/16 po	18 9/16 po	Trempee	23 11/16 po	37 11/16 po	893	73,3 %	N/D	Optionnelle	Oui
B46	22 000	22 000	Dessus/arrière	34 5/8 po	35 po	46 po	46 1/2 po	18 5/16 po	18 9/16 po	Trempee	23 11/16 po	41 11/16 po	988	72 %	N/D	Optionnelle	Oui

Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 5 po et 8 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po)	Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE		
D42	26 000	26 000	Dessus/arrière	37 7/16 po	42 po	40 1/4 po	40 7/8 po	22 1/2 po	23 po	Trempee	27 po	35 3/4 po	-	52,1 %	N/D	Optionnelle	Oui
DX42	31 000	31 000	Dessus/arrière	37 7/16 po	42 po	40 1/4 po	40 7/8 po	22 1/2 po	23 po	Céramique	27 po	35 3/4 po	-	57,5 %	N/D	Incluse	Oui
GX42	30 000	30 000	Dessus/arrière	40 7/8 po	41 1/8 po	42 po	42 1/2 po	18 5/16 po	18 9/16 po	Céramique	23 11/16 po	37 11/16 po	893	51,3 %	N/D	Optionnelle	Oui
GX70	35 000	32 000	Dessus	34 5/8 po	35 po	35 po	35 1/2 po	18 1/2 po	19 po	Céramique	23 11/16 po	30 11/16 po	727	72 %	N/D	Incluse	Oui

Ascent™ multiface

Illustré aux pages 22 et 23

* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité

Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 5 po et 8 po	Hauteur		Largeur avant			Profondeur			Type de vitre	Dimensions vitre de face		Dimensions vitre d'extrémité		Surface vitrée (po)	Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature min.	Ossature max.	Réelle	Ossature min.	Ossature max.		Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE		
BHD4ST	30 000	30 000	45°	38 1/4 po	46 1/2 po	45 po	45 1/2 po	45 1/2 po	25 1/8 po	22 5/8 po	24 5/8 po	Trempee	28 1/2 po	35 1/2 po	S.O.	S.O.	2024	60,4 %	66,98 %	N/D	Oui
BHD4P	30 000	30 000	45°	38 1/4 po	46 1/2 po	43 1/4 po	42 1/2 po	43 1/2 po	25 1/8 po	22 5/8 po	24 5/8 po	Trempee	28 1/2 po	35 1/2 po	27 1/8 po	17 po	2485	67,2 %	66,98 %	N/D	Oui

Ascent™ linéaire 36 et 46

Illustrés aux pages 24 à 27

* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité

Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		
BL36-1	17 500	16 000	Dessus	39 1/16 po	39 1/16 po	35 1/16 po	35 1/16 po	15 11/16 po	15 11/16 po	Trempee	16 3/4 po	30 3/4 po	Optionnelle	Oui
BL46	24 000	24 000	Dessus	39 1/16 po	39 3/8 po	46 7/8 po	46 3/8 po	18 5/16 po	18 9/16 po	Trempee	16 3/4 po	41 11/16 po	Optionnelle	Oui

* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l'ouverture du foyer).
Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perde de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'installations pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.


NAPOLÉON

CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 514 737-6294
napoleon.com



Détaillant autorisé

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. La hauteur et l'apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d'évacuation et elles peuvent différer de l'illustration. Napoléon est une marque de commerce déposée du Groupe Wolf Steel inc. ÉnerGuide - Une norme d'efficacité canadienne basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée. Tous les appareils vendus au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide. AFUE - Une norme d'efficacité américaine (Département de l'énergie) basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l'usage d'un foyer. Régime continu - Reflète l'efficacité de chauffage maximale.

Imprimé au Canada
ADBR999 - 04/2021